

তথ্য অনুসন্ধান: কসবা উপজেলায় ডিপিএইচই-এর অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও দরপত্র প্যাকেজ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে
1 message

MOHAMMAD MEHEDI HASAN <mehedi@blacklens25.com>
To: ee.bbaria@dphe.gov.bd, mralom@yahoo.com
Cc: ce@dphe.gov.bd, se.chittagong@dphe.gov.bd

Tue, Oct 13, 2026 at 12:40 PM

বরাবর:

নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয়।

অনুলিপি:

১. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE), ঢাকা।

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

বিষয়: তথ্য অনুসন্ধান: কসবা উপজেলায় ডিপিএইচই-এর অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও দরপত্র প্যাকেজ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

সূত্র: জাতীয় ই-জিপি (e-GP) পোর্টালে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছর) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR-2008)।

জনাব,

সবিনয় শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

স্বাধীন অনুসন্ধানী সংবাদ মাধ্যম ব্ল্যাক লেন্স ২.০ (blacklens25.com) জনস্বার্থে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের স্বার্থে নিয়মিত তথ্য-উপাত্তভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

জাতীয় ই-জিপি (e-GP) পোর্টালে প্রকাশিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও সংশ্লিষ্ট দরপত্রসমূহ পর্যালোচনায় কিছু পদ্ধতিগত ও আর্থিক বিষয় আমাদের নজরে এসেছে। একটি বস্তুনিষ্ঠ, ভারসাম্যপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত বিষয়গুলোতে আপনার দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন:

সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা:

১. প্যাকেজ ড্রপিকেশন ও ডাটাবেস এন্ট্রি (প্যাকেজ নং: PSWSC-5937):

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (APP ID: 203984) কসবা উপজেলায় ১২০টি গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন কাজের বিপরীতে একই প্যাকেজ কোডে (PSWSC-5937) পরপর দুইবার ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা করে মোট ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার সমপরিমাণ পৃথক এন্ট্রি (Tender ID: 1072187 এবং Tender ID: 1078991) দেখা যায়।

- প্রথম দরপত্রটি কি কোনো আইনি বা কারিগরি কারণে বাতিল করা হয়েছিল? বাতিল হয়ে থাকলে তা ই-জিপি নিয়মানুযায়ী সিস্টেমে হালনাগাদ বা প্রত্যাহার না করে একই দিনে নতুন আইডি খোলার কারণ কী?
- উক্ত প্যাকেজসমূহের বিপরীতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC)-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে কি না এবং কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা হয়েছে কি না?

২. কোটেশন পদ্ধতির (RFQ) ব্যবহার (প্যাকেজ নং: PEDP4/WQS-302):

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-4)-এর অধীনে কসবার ১৬৩টি এবং আখাউড়ার ৫৪টি (সর্বমোট ২১৭টি) বিদ্যালয়ের পানির গুণমান পরীক্ষার জন্য ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রাক্কলন ধরা হয়েছে।

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR-2008)-এর বিধি ৬৯ অনুযায়ী ৫ লাখ টাকার আর্থিক সীমার ভেতরে রেখে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পন্ন করার নীতিগত সিদ্ধান্তটি কেন গ্রহণ করা হলো?
- ইতোমধ্যে কতটি বিদ্যালয়ের ল্যাব টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে টেস্ট রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সরবরাহ করা হয়েছে কি না?

৩. প্রাক্কলিত একক ব্যয়ে তারতম্য (Benchmarking Variance):

২০২৪—২৫ অর্থবছরে (প্যাকেজ PSWSC-5937) প্রতিটি নলকূপের প্রাক্কলিত ব্যয় যেখানে ধরা হয়েছিল গড়ে ১ লাখ ৩০ হাজার ৮৩৩ টাকা, সেখানে ২০২৬—২৭ অর্থবছরে (প্যাকেজ PSWSC-5956) ৮০টি নলকূপের জন্য প্রতি ইউনিটের ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকা। একই উপজেলার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে প্রতি নলকূপে প্রায় ১৮ হাজার ৩৩৩ টাকার এই হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ জরিপ ও বাজারদরের কী ধরনের সমীক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে?

৪. ই-জিপি ক্যাটাগরাইজেশন ও সমন্বয়:

ই-জিপি পোর্টালে লক্ষ্য করা গেছে যে, ডিপিএইচই-এর প্রায় ৮ কোটি ৮২ লাখ টাকার সিভিল ও ল্যাবরেটরি প্যাকেজগুলো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্রয় পরিকল্পনার ড্রপডাউনের সাথে সংযুক্ত দেখাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ডাটাবেসের এই প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিরসনে আপনার দপ্তর থেকে সিপিটিইউ (CPTU) বা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হয়েছিল কি না?

৫. বাস্তবায়ন ও সরেজমিন তথ্য প্রাপ্তি:

প্যাকেজ PSWSC-5937-এর আওতায় কসবা উপজেলায় প্রস্তাবিত/বাস্তবায়িত নলকূপগুলোর জিপিএস লোকেশন ও সুবিধাভোগীদের তালিকা এবং প্যাকেজ PSWSC-5953/5-এর আওতায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০০টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী?

বক্তব্য জমাদানের সময়সীমা:

গণমাধ্যমের পেশাদার নীতিমালা ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য (Right of Reply) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রতিবেদনটির বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে **আজ ১৩ অক্টোবর ২০২৬, বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে** আপনার দপ্তরের আনুষ্ঠানিক লিখিত ব্যাখ্যা বা বক্তব্য প্রদান করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। লিখিত জবাবের পাশাপাশি আপনার সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি অথবা টেলিফোনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য পাওয়া না গেলে প্রাপ্ত নথিপত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

বিনীত,

মোহাম্মদ মেহেদী হাসান

সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী, ব্ল্যাক লেন্স ২৫.০ (blacklens25.com)

কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ।

ফোন: +৮৮০৯৬৯৬৯৮৫৪২৩

ইমেইল: mehedi@blacklens25.com | hasan1231mehedi@gmail.com

ওয়েবসাইট: <https://blacklens25.com>